



你最好的選擇
Made in Taiwan

NO COPY
專利在案・仿冒必究

SGS
檢測認證

DM12

- 最大計測距離：1cm-9999.99m
- 重量：2.5kg
- 輪徑：319.7 mm



手提把



LED背光面版



專利型
關節保護裝置



專利型
齒輪傳動系統




收納後樣式



背袋

顯示畫面及按鈕



規 格		
輪	直徑	公制319.7mm/英制 320.1 mm
	材質	ABS 膠框, 耐磨PU 胎皮
握把	歸零	無
	煞車	無
計數器	歸零	v
	最小量測距離	1 cm (或 1 英吋)
	最大量測距離	9999.99 m (或 9999.11 英呎)
長度	使用/收納	980 mm / 收納後 520 mm
	收納方式	2段折疊式
重量	淨重	2.5 kg
附屬品	背袋(選購)	

DM06

- 最大計測距離：1cm-9999.99m
- 重量：1.5kg
- 輪徑：159.1 mm



LED背光面版



專利型
關節保護裝置



ABS膠框、PU胎皮
耐久性大



專利型
齒輪傳動系統


收納後樣式



背袋



顯示畫面及按鈕



規 格		
輪	直徑	公制159.1mm/英制 159.1 mm
	材質	ABS 膠框, 耐磨PU 胎皮
握把	歸零	無
	煞車	無
計數器	歸零	v
	最小量測距離	1 cm (或 1 英吋)
	最大量測距離	9999.99 m (或 9999.11 英呎)
長度	使用/收納	1040 mm / 收納後 400 mm
	收納方式	3段折疊式
重量	淨重	2.5 kg
附屬品	背袋(選購)	

TM12

- 最大計測距離：0.1m-9999.9m
- 重量：1.72kg
- 輪徑：319.7 mm



把手可剎車歸零




專利型
關節保護裝置



專利型
齒輪傳動系統



ABS膠框、PU胎皮
耐久性大



收納後樣式



背袋



規 格		
輪	直徑	公制319.7mm / 英制320.1mm
	材質	ABS 膠框, 耐磨PU 胎皮
握把	歸零	v
	煞車	v
計數器	歸零	v
	最小量測距離	10 cm(或 1 英吋)
	最大量測距離	999.99 m(或9999.11英呎)
長度	使用/收納	980 mm / 收納後 490 mm
	收納方式	2段折疊式
重量	淨重	1.72 kg
附屬品	背袋(選購)	

▼ TM06

- 最大計測距離：0.1m-9999.9m
- 重量：1.1kg
- 輪徑：159.1 mm




把手可剎車歸零



專利型
關節保護裝置



專利型
齒輪傳動系統




ABS膠框、PU胎皮
耐久性大



收納後樣式



背袋



規 格		
輪	直徑	公制159.1mm / 英制159.1mm
	材質	ABS 膠框, 耐磨PU 胎皮
握把	歸零	v
	煞車	v
計數器	歸零	v
	最小量測距離	10 cm(或 1 英吋)
	最大量測距離	999.99 m(或9999.11英尺)
長度	使用/收納	1040 mm / 收納後 430 mm
	收納方式	3段折疊式
重量	淨重	1.1 kg
附屬品		背袋(選購)

▼ GM06 (接單生產)

- 最大計測距離：0.1m-9999.9m
- 重量：1.1kg
- 輪徑：159.1 mm



把手



專利型
關節保護裝置



專利型
齒輪傳動系統




ABS膠框、PU胎皮
耐久性大



收納後樣式



背袋



規 格		
輪	直徑	公制159.1mm / 英制159.1mm
	材質	ABS 膠框, 耐磨PU 胎皮
握把	歸零	無
	煞車	無
計數器	歸零	v
	最小量測距離	10 cm(或 1 英吋)
	最大量測距離	999.99 m(或9999.11英尺)
長度	使用/收納	1040 mm / 收納後 430 mm
	收納方式	3段折疊式
重量	淨重	1.1 kg
附屬品		背袋(選購)

TM04

● 最大計測距離：0.01m-999.9m ● 重量：0.56kg ● 輪徑：10cm



專利型
關節保護裝置



專利型
齒輪傳統系統



3 段收折
以收納勾固定



收納後樣式



規 格		
輪	直徑	公制99.1mm/英制101.6mm
	材質	ABS 膠框，耐磨PU 胎皮
握把	歸零	無
	煞車	無
計數器	歸零	V
	最小量測距離	1cm(或 1 英吋)
	最大量測距離	999.99 m(或9999.11 英呎)
長度	使用/收納	1000 mm / 收納後 350 mm
	收納方式	3段折疊式
重量	淨重	0.56 kg
附屬品		無

EMW06

● 最大計測距離：0.01m-9999.9m ● 重量：0.55kg ● 輪徑：16cm



TYPE 1



TYPE 2



可站立支撐架(選購)



指針裝置(選購)



規 格		
輪	直徑	公制159.9mm/英制159.9mm
	材質	ABS 膠框，耐磨PU 胎皮
握把	歸零	無
	煞車	無
計數器	歸零	V
	最小量測距離	1cm(或 1 英吋)
	最大量測距離	999.99 m(或9999.11 英呎)
長度	使用/收納	1110mm / 收納後550 mm
	收納方式	3段伸縮式
重量	淨重	0.55 kg
附屬品		垂針、支撐架(選購)

EM06

● 最大計測距離：0.01m-9999.9m ● 重量：0.55kg ● 輪徑：16cm



旋轉鋁管



三段伸縮式



專利型
齒輪傳動系統



ABS膠框、PU胎皮
耐久性大



規 格		
輪	直徑	公制159.1mm / 英制159.1mm
	材質	ABS 膠框，耐磨PU 胎皮
握把	歸零	√
	煞車	√
計數器	歸零	√
	最小量測距離	10 cm(或 1 英吋)
	最大量測距離	999.99 m(或9999.11英呎)
長度	使用/收納	1180 mm / 收納後 650 mm
	收納方式	3段伸縮式
重量	淨重	1.1 kg
附屬品	無	

EM04

● 最大計測距離：0.01m-999.99m ● 重量：0.5 kg ● 輪徑：10 cm




旋轉鋁管



三段伸縮式



專利型
齒輪傳統系統



規 格		
輪	直徑	公制99.1mm/英制101.6mm
	材質	ABS 膠框，耐磨PU 胎皮
握把	歸零	無
	煞車	無
計數器	歸零	√
	最小量測距離	1cm(或 1 英吋)
	最大量測距離	999.99 m(或9999.11英呎)
長度	使用/收納	1160 mm / 收納後600 mm
	收納方式	3段伸縮式
重量	淨重	0.5 kg
附屬品	無	

▼ 電子式計數器 Digital Counter



產品規格：

*4碼數字，最大可到9999

*藍色LED背光

*自動休眠模式

*省電模式下的保留記憶

*提示音 開/關

*使用2個 LR44 電池

使用方法：

計數功能：直接按壓上方按鈕，按壓一次，計數一次

歸零功能：直接按壓一下，下方按鈕

開啟嗶聲：長按下方按鈕，直到發出「嗶」聲

在按上方按鈕計器，就會有「嗶」聲了

關掉嗶聲：長按下方按鈕，直到發出「嗶」聲

開啟背光：長按上方按鈕，直到產生藍色背光